

Colza :

* **Maladie :**

- **Aucun symptôme signalé**

* **Ravageurs :**

- **Altises des crucifères:** les premières piqûres notées sur le nord du Gard et l'ouest Audois sur les parcelles levées après le 10 septembre (50% des semis)


- **Limaces : rien à signaler**

* **Adventices :** Levées de repousses de céréales, de pourpiers et de chardons sur la région de Béziers

Climat :

Depuis le 15 septembre, l'absence de pluies retarde la levée des colzas
Les conditions « sèches » dominent et sont peu favorables aux limaces

Les bassins de production suivis :



Grandes Cultures - N° 2 4 Octobre 2011

Colza

L'analyse de risque est effectuée sur la période du 20 septembre au 5 octobre 2011

Le réseau comprend 9 parcelles de référence, l'analyse est effectuée sur les 4 parcelles renseignées durant cette période représentant les premières levées sur le biterrois et le Nord du Gard et l'ouest audois.

Stades phénologiques

Les premiers semis de fin août –début septembre ayant bénéficiés des pluies de début septembre sont au stade 4- 5feuilles.

Les semis du 10 septembre sont entre le stade cotylédon et -2 feuilles grâce aux dernières précipitations du 15/09

Les autres semis attendent le retour des pluies pour lever.

Altises des crucifères: Petites Altises et grosses altises : Adultes

Dégâts sur feuilles : les parcelles au stade cotylédon à 3 feuilles sont les plus exposées

Les premiers semis ont « échappés » aux premiers vols de petites 'altises

Les premières captures du 15 septembre sur le nord du Gard n'ont pas occasionnées de dégâts :

- Le stade sensible étant dépassé pour les premiers semis
- Le semis plus tardifs n'étant pas levé

Grosses altises

1 capture d'adulte dans le nord du Gard et dans l'ouest Audois

Rappel : adultes de petites et grosses altises

Période de risque : de la levée au stade 3-4 feuilles

Seuil d'alerte : 3 pieds sur 10 avec des morsures

Le seuil de nuisibilité : 8 plantes sur 10 présentant des morsures

Il faut surveiller les parcelles n'ayant pas encore atteint 3 - 4 feuilles

La vigilance est de mise pour les parcelles semées fin septembre qui sont en cours de levée

NB

En cas de destruction partielle de cotylédons (altises, limaces) la culture n'est pas compromise si le cœur n'est pas atteint, la plante est capable de récupérer.

Grandes Cultures - N° 2

4 Octobre 2011

Larves : Grosses Altises d'hiver

Surveillez mensuellement les parcelles en coupant longitudinalement les plantes

Rappel : larves de grosses altises

Période de sensibilité du colza : de la levée à la reprise de végétation

Le seuil de nuisibilité : 7 plantes sur 10 présentant au moins une galerie avec une larve

Limaces

Les lits de semences pailleux sont favorables à l'activité des limaces en conditions humides. Les dégâts dus à ce ravageur sont très importants.

Période de risque : de la germination au stade 3-4 feuilles

Seuil de nuisibilité : dès la levée : premiers dégâts sur feuille

Pour le moment pas de risque

Mauvaises herbes

Il est signalé sur plus de 20% des parcelles des repousses de céréales.

Sur le secteur de Béziers, on note des levées importantes de pourpiers, repousses de céréales et ray grass

Rappel : surveillez les colzas et utilisez la cuvette jaune

Ravageurs d'automne :

Limaces : surveillez de la levée jusqu'au stade 3-4 feuilles



[Photo dégât de limace]



Altises : détectez l'arrivée des grosses altises en utilisant la cuvette jaune en



[Photo dégât petite altise]

position enterrée

(voir schéma)

[Photo

Tenthrede de la rave : observez la présence de dégâts et de larves sur les colzas entre 3 et 8 feuilles.



[Photo dégât tenthrede]]

- Observez la présence de morsures circulaires sur les cotylédons et les premières feuilles depuis la levée jusqu'au stade 3 feuilles.

Publication de la Chambre Régionale d'agriculture du Languedoc-Roussillon

Directeur de publication : Guy GIVA

Rédacteur en chef : Myriam GASPARD

Comité de rédaction : Philippe BRAUN (Arvalis), Gilles BEUGNIET (CETIOM), Gilles TERRES & Jean-Michel GILLOT (CA11), Alain ALLIES (CA34), Thierry PIANETTI (CA30), Alain FAURE (SRAL).

Rédigé en collaboration avec : Arterris, CAL, CAPL, Chambres d'Agriculture du Languedoc-Roussillon, Coopérative d'ALES, Coopérative BOLLENE-BARJAC,

Coopérative La CAVALE, Ets MAGNE, Ets MAURIN, Ets PCEB, Ets PERRET, Ets TOUCHAT, Ets VIDAL Appro Services, SUD CEREALES.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. LA CRA-LR dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs et les invite à prendre leurs décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux mêmes réalisés sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins d'information technique