

Oïdium : Début de la période de haute sensibilité

Mildiou : Recherche active des foyers primaires

Oïdium



Symptômes de drapeaux sur carignan

Vignoble régional

Les observations sur parcelles à « drapeaux » et parcelles sensibles doivent être poursuivies dans la semaine à venir.

Le stade onze-douze feuilles (18) est atteint dans certaines situations. Il marque le début de la période de haute sensibilité de la vigne.

Cette période de la vigne qui va de 10 jours avant fleur à la fermeture des grappes est une période de forte sensibilité

Aude

A ce jour la maladie reste relativement discrète exception faite des parcelles « à drapeaux » sur lesquelles les repiquages sont fréquents.

Hérault

Des drapeaux et des repiquages sur feuilles sont observés sur carignan sur l'ensemble du département avec parfois des intensités importantes. Des repiquages sont observés sur :

- feuilles sur parcelles sensibles dans les unités agro climatiques des Hauts Coteaux du Biterrois, des Basses et Moyennes Vallée de l'Hérault, du Montpelliérais et du Nord Montpelliérais
- inflorescences dans les Hauts Coteaux, le Biterrois, la Vallée de l'Orb-Lodévois et la Moyenne Vallée de l'Hérault.

Gard

Dans quelques parcelles de carignan, on observe une augmentation significative du nombre de « drapeaux ». A ce jour, dans les parcelles sans « drapeaux », aucune contamination primaire n'a encore été détectée.

Pyrénées-Orientales

Sur les carignans, présence de drapeaux avec moins de 10 % de ceps présentant au moins un drapeau. Des repiquages sont visibles sur d'autres cépages avec une intensité en augmentation.

Mildiou

Vignoble régional

Les précipitations pluvio-orageuses survenues du 22 au 29 avril sont très hétérogènes selon les secteurs. Elles vont générer des foyers primaires. Les recherches sont à intensifier dès maintenant.

Aude / Gard

Aucune contamination primaire n'est détectée à ce jour.

Hérault

Un foyer primaire est observé le 28 avril à Florensac dans une parcelle inondée suite aux pluies du 12 au 16 mars avec un ressuyage long.

Pyrénées-Orientales

Des foyers sont observés depuis le 29 avril sur la commune de Banyuls sur Mer, le 2 mai sur les communes de Latour de France et Saint Hippolyte. D'autres foyers vont apparaître dans d'autres parcelles et secteurs du département. Les humidités matinales sont favorables aux contaminations et développement du mildiou.

Tordeuses de la grappe



Aude

Des pontes généralement peu nombreuses sont observées sur les cépages les plus avancés (stade boutons floraux séparé).

Gard

Globalement le vol se poursuit avec des captures en forte baisse à l'exception des zones à cochylis. Les premiers saumurages indiquent dans quelques cas la présence des premières jeunes larves en Vallée du Rhône.

Hérault

Globalement le vol d'eudémis diminue et les premiers saumurages indiquent la présence des premières larves au stade L1, L2 ainsi que les premières L3.

Pyrénées-Orientales

La première génération se déroule sur l'ensemble des parcelles de références. Les saumurages effectués sur les parcelles les plus précoces ne montrent pas la présence de larves. Les populations d'eudémis sont très faibles.

Eutypiose

Gard / Hérault

Les premiers symptômes d'eutypiose sont observés au vignoble.

Ravageurs secondaires

Altises

Présence d'altises dans le secteur du Cru Banyuls avec des intensités de dégâts sur feuilles qui peuvent être importantes sur certaines parcelles.

Cigariers

Dans l'Aude, des symptômes peu importants sont observés.

Cicadelle de la flavescence dorée

Aude / Hérault

Les premières jeunes larves sont observées.

Accidents climatiques

Aude / Gard / Pyrénées-Orientales

Plusieurs orages de grêle se sont produits la semaine dernière, causant ponctuellement des dégâts, sur Les Plans, Maruéjols-les-Gardon, Montaren, Sagriès, St-Gervasy, Jonquières-St-Vincent...Cabestany, Canet en Roussillon, Saint Nazaire, Corbières occidentales.

Dans le Val de Dagne (Aude), de nombreuses parcelles présentent des dégâts très importants (100% de destruction).

Publication de la Chambre Régionale d'Agriculture du Languedoc-Roussillon

Directeur de publication : Guy Giva

Rédacteur en chef : Christel Chevrier

Comité de rédaction : Blandine Broquedis, Nadine Bals, Laure Bérard-Delay, Fabrice Guillois, Christophe Pueyo

Rédigé en collaboration avec : Chambres d'agriculture LR, Escudier, BASF, CAPL, A.C.H. La Cavale, Lycée Charlemagne, Pérès Montariol, Ets Touchat, SAS Maurin, Ets Jullian, Ets Perret, FREDON-LR.

Crédit photos : Groupe Chambre

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA-LR dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par le viticulteur et les invite à prendre leurs décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux mêmes réalisés sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins d'information technique